

Acoples TW DIN 28450

TW Latón

TW latón -Rosca hembra - acople hembra BSP




Normas: DIN 28450 / EN 14420-6

Artículo	DN	Detalles
BRMK05032	2"	JUNTA PLANA NBR NEGRA
BRMK08048	3"	JUNTA PLANA NBR NEGRA
BRMK10064	4"	JUNTA TÓRICA NBR NEGRO

Acoples TW DIN 28450

TW Latón

TW latón -Rosca hembra - acople macho BSP




Normas: DIN 28450 / EN 14420-6

Artículo	DN	Ø
BRVK05032	2"	70.5
BRVK08048	3"	102
BRVK10064	4"	128

Acoples TW DIN 28450

TW Latón

TW latón -Tapón - acople hembra




Normas: DIN 28450 / EN 14420-6

Artículo	DN	Distancia entre garras (D)
BRMB050	2"	70,5
BRMB080	3"	102
BRMB100	4"	128

FLUIDAL

Acoples TW DIN 28450

TW aluminio


TW aluminio-Tapón - acople hembra**Normas:** DIN 28450 / EN 14420-6

Artículo	DN	Distancia entre garras (D)
ALMB050	2"	70,5
ALMB080	3"	102
ALMB100	4"	128

Acoples TW DIN 28450

TW aluminio

TW aluminio -Tapón - acople macho




Normas: DIN 28450 / EN 14420-6

Artículo	DN	Ø
ALVB050	2"	70.5
ALVB080	3"	102
ALVB100	4"	128

Acoples TW DIN 28450

Juntas labiales para MK

Juntas labiales FPM




Artículo	DN
FPMMK050	2"
FPMMK080	3"

*** Revisar PDF adjunto ***

Acoples TW DIN 28450

Juntas planas roscadas para VK, MK

Juntas planas roscada NBR




Artículo	DN	ØD	T
NBRTWR050	2"	60	2
NBRTWR080	3"	88	3
NBRTWR100	4"	114	3

*** Revisar PDF adjunto ***

Acoples TW DIN 28450

Juntas planas roscadas para VK, MK

Juntas planas roscada PTFE



Artículo	DN
PTFEWR050	2"
PTFEWR080	3"
PTFEWR100	4"

*** Revisar PDF adjunto ***

Acoples TW DIN 28450

Juntas planas para MB

Juntas planas CSM




Artículo	DN	T	Ø
CSMMB050	2"	6	61.5
CSMMB080	3"	5	92

*** Revisar PDF adjunto ***

Acoples TW DIN 28450

Juntas toricas para MK y MB

Juntas toricas NBR




Artículo	DN	T	Ø
NBRTWO100	4"	7	99

*** Revisar PDF adjunto ***

Acoples TW DIN 28450

Juntas toricas para MK y MB

Juntas toricas FPM



Artículo	DN	T	Ø
FPMTWO100	4"	7	99

*** Revisar PDF adjunto ***

Seal for TW couplings

Name	Seal type	Standard seal	Color
2",3"MK in BR	Lip gasket seal	NBR	Black
	Thread seal	PU	Transparent
2",3"MK in SS	Lip gasket seal	Hypalon	Green
	Lip gasket seal	Viton	Black
	Thread seal	PTFE	White
2",3"MB in BR	Flat gasket seal	NBR	Black
2",3"MB in SS	Flat gasket seal	Hypalon	Green
2",3"MB in AL	Flat gasket seal	NBR	Black
2",3",4"VK in BR	Thread seal	PU	Transparent
2",3",4"VK in SS	Thread seal	PTFE	White
4"MK in BR	O-Ring seal	NBR	Black
4"MK in SS	O-Ring seal	Hypalon	Green
4"MB in BR	O-Ring seal	NBR	Black
4"MB in SS	O-Ring seal	Hypalon	Green
4"MB in AL	O-Ring seal	NBR	Black



MK

VK



MB



VB

