

Acoples PERROT

PERROT acero

PERROT acero hembra



Artículo	DN	Ø
PEF050	2"	52.3
PEF089	3"	77.4
PEF108	4"	102.4


*** Revisar PDF adjunto ***

FLUIDAL

Acoples PERROT

PERROT acero

PERROT acero macho



Artículo	DN	Ø
PEM050	2"	52.3
PEM089	3"	77.4
PEM108	4"	102.4


*** Revisar PDF adjunto ***

FLUIDAL

Acoples PERROT

Juntas PERROT

Juntas NBR PERROT





Artículo	DN	ØA	ØB
NBRPE050	2"	86	11
NBRPE089	3"	140	14
NBRPE108	4"	160	18

*** Revisar PDF adjunto ***

FLUIDAL



SYSTEM PERROT						
HEMBRA/ FEMALE		PULGADAS/ INCHES	MM	A	B	C
		2	50	50	85	47
2 1/2	70	70	108	65		
3	89	89	136	67		
4	108	108	161	80		
5	133	133	188	95		
6	159	159	223	85		
8	216	216	287	115		
MACHO/ MALE		PULGADAS/ INCHES	MM	A	B	C
		2 1/2	50	50	76	34
3	70	70	103	46		
4	89	89	133	49		
5	108	108	154	50		
6	133	133	179	54		
8	159	159	210	61		
8	216	216	312	87		
O-Ring		PULGADAS/ INCHES	MM	A	B	C
		2	50	86	11	
2 1/2	70	114,5	13			
3	89	140	14			
4	108	160	18			
5	133	190	22			
6	159	220	20			
8	216	306	25			